



Verona RS





SANREMO
COFFEEMACHINES



made in italy

Verona RS




المعلومات التقنية		
3 قروب	2 قروب	فولت
220-240	220-240	V
6	5.3	ك\واط
10	8.6	لتر
3.5	3.5	ك\واط
0.15	0.15	ك\واط
1.5	1	لتر
1.5	1	ك\واط
0.25	0.2	ك\واط
85	68	كجم

الألوان	
اسود	9017 رال
ابيض	9003 رال



مجموعة ار اس

تصميم سانريمو الذي يسمح بصيانة دقيقة بدرجة الحرارة المحددة



ثبات وتحكم حراري

الثبات في درجة الحرارة
 $0.2^{\circ} \pm C$



نظام التدفق النشط

للتحكم الدقيق في تدفق الماء ووقت الترطيب



عصى التبخير

عصى تبخير آمنة باردة ذات 4 فتحات عالية الأداء مخصصة للآلة آر تي



عداد وقت الإسخلاص

درجة الحرارة

لوحة لمس متعددة الاستخدام

خاصية تسخين الكوب

نشاط عنصر التسخين

المنبه

حرارة الغليان



معدل درجة غليان الماء
الوقت و التاريخ

تشغيل\إيقاف
الماكينة

توقيت آلي

العداد

خروج من القائمة



حفظ الطاقة

توفير يصل الى 40%

Ø#è0Ä 'D , è Eã" KDè)ç# , CèD0Ì
x((%D" x)"%)ø(è)ØÇèç(

:D NÍ% x()#Ä *éáÀì N 18
?L5E" C"óá , H"

المواصفات



الثبات في درجة الحرارة $0.2^{\circ} \pm C$



وصول سريع للأجزاء الداخلية للماكينة
لخدمة سريعة وسهلة



مدفئ الكوب، يسمح بالحفاظ على الأكواب
في درجة حرارة مثالية



تضمن غلاية القهوة المصنوعة من الفولاذ
المقاوم للصدأ استقراراً ممتازاً ودقة حرارية
عالية، كما هو الحال مع مقاومة الأكسدة
والحجر الجيري



الخط الفوري للماء العذب والبخار
للحصول على جودة وحرارة عالية



تصميم سانريمو الذي يسمح بصيانة دقيقة
لدرجة الحرارة المحددة



دورة التنظيف التلقائي لتنظيف
مجموعات القهوة



إضاءة لمنطقة العمل تتيح العمل
بكفاءة في أي حالة من ظروف الإضاءة
البيئية



تعديل مستقل لدرجة حرارة الماء




المستوى الأوتوماتيكي الإلكتروني يسمح
بملء الغلاية تلقائياً إلى مستوى الماء
الصحيح لضمان جودة الإسخلاص



عصى تبخير باردة حتى مع الإسخلاص
المطول




استقرار الضغط مع الاستمرار المطول
لأكثر من مجموعة واحدة



مقياس قراءة مزدوج يسمح بالتحكم في
ضغط الغلاية وضغط التوزيع في نفس
الوقت



التحكم بتدفق الماء الذي يبيل مرشح
القهوة، مع برمجة 4 ملفات تعريف
مختلفة لكل مجموعة



يسمح بتنظيم درجة الحرارة بأكبر قدر
ممكن من الدقة

فيرونا ار اس
2 قروب: 37,835 SAR
3 قروب: 45,540 SAR



جميع الأسعار المعروضة شاملة ضريبة القيمة المضافة

تخضع جميع محتويات الكتيب لغرض التوضيح. تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في تعديل الخصائص التقنية المذكورة أعلاه والمحتوى والصور دون إشعار مسبق

لمزيد من المعلومات عن منتجات سانريمو

www.sanremosaudiarabia.com 

www.rfa-sa.com 

[@sanremosaudiarabia](https://www.instagram.com/sanremosaudiarabia) 

customer-service@rfa-sa.com 

[+966538859093](tel:+966538859093) 

ابحر الشمالية، جدة، المملكة العربية السعودية 